





# CMK 真空產生器

單體真空產生器+閥+節能功能









# 訂購指南

# **CMK A 12 S 1A - 08 M**

1 2 3 4

## ①主體、排氣形式

記號	主體	排氣方法
A	單體	消聲器 <sup>消聲器排氣</sup> 排氣
В		高效消音 消聲器 排氣

#### ③供給閥、破壞閥組合

記號	供給閥	破壞閥
無記號	無	無
S	√	√
М	√	х
F	х	√

#### 統一電壓,只有DC24V

#### ⑥可選項

記號	內容
無記號	無可選項
F	單體安裝托架(螺栓、螺母)同包
М	破壞流量調整針閥

## ②噴嘴口徑

記號	噴嘴口徑
07	ø0.7
10	ø1.0
12	ø1.2
15	ø1.5

## ⑤真空(V)通口

記號	真空(V)通口	
06	ø6	
08	ø8	
07	ø1/4"	
09	ø5/16"	

#### ④帶節能功能的真空壓力開關

<u> </u>	
記號	內容
無記號	不含壓力開關
1	2個NPN輸出
2	2個NPN輸出,1個模擬量輸出(4-20ma)
3	2個PNP輸出
4	2個PNP輸出,1個模擬量輸出(4-20ma)
Α	帶節能功能

選項A可以與1、2、3、4重合選用