



MLE 長方形海綿吸盤 真空吸盤

尺寸規格:107X75-290X140mm

材質:G、E



包裝



石材



粗糙表面




介紹

- 環形發泡海綿
- 支撐板為金屬材質
- EPDM(黑色)發泡氯丁膠、GE20(橙色)泡綿橡膠
- 壽命長、密封性力大
- 大面積支撐板,重量輕、高負載
- 客戶可根據實際工況進行選配
- 適合各種大小和不同形狀的工件


應用

- 適合吸附表面非常粗糙或不平整的物體,如:凹凸石板、壓花板、大理石板、瓷磚、水泥板、網格金屬等
- EPDM-適合抓取表面粗的物體,及適用於室外作業,耐氣候性好,耐臭氧化,但屈服性差,儲存穩定性差,不適合在食品工業應用
- GE20-適合抓取表面非常粗的物體,有良好的屈服彈性,耐磨、耐撕裂及切割性,延展性好,耐油、耐熱、耐老化性能差,不適合食品工業應用



結構

由金屬支板和海綿組成,海綿自帶背膠,可直接貼在支撐板上,海綿為易耗品,可單獨訂購,自行更換





真空吸盤 MLE 訂購指南

MLE 107 × 75 G1/4-IG G

① ② ③ ④

① 產品系列	② 吸附面積	③ 連接螺紋	④ 材質
MLE	107 × 75 - (L × W) 107 × 75mm 135 × 50 - (L × W) 135 × 50mm 135 × 60 - (L × W) 135 × 60mm 290 × 68 - (L × W) 290 × 68mm 290 × 140 - (L × W) 290 × 140mm	G1/4-IG - G1/4 內螺紋 G3/8-IG - G3/8 內螺紋 G1/2-IG - G1/2 內螺紋 注:IG=內螺紋	G - GE20 E - EPDM

真空吸盤 MLE 選型規格

選型規格	G1/4-IG	G3/8-IG	G1/2-IG
MLE 107 × 75...	●	-	-
MLE 135 × 50...	●	-	-
MLE 135 × 60...	●	-	-
MLE 290 × 68...	-	●	-
MLE 290 × 140...	-	-	●

真空吸盤 MLE 配件選型規格

配件名稱	材質		適合吸盤
	GE20	EPDM	
吸盤海綿	MLE GE 107 × 75	MLE ED 107 × 75	MLE 107 × 75
	MLE GE 135 × 50	MLE ED 135 × 50	MLE 135 × 50
	MLE GE 135 × 60	MLE ED 135 × 60	MLE 135 × 60
	MLE GE 290 × 68	MLE ED 290 × 68	MLE 290 × 68
	MLE GE 290 × 140	MLE ED 290 × 140	MLE 290 × 140

真空吸盤 MLE 技術參數



型號	吸力 Ds N	內部體積 cm ³	工作溫度 ℃	重量 g
MLE 107 × 75 G1/4 □	90	55.6	-40...80	229.5
MLE 135 × 50 G1/4 □	60	34.0	-40...80	190.6
MLE 135 × 60 G1/4 □	80	50.0	-40...80	233
MLE 290 × 68 G3/8 □	250	152.6	-40...80	560
MLE 290 × 140 G1/2 □	720	434.5	-40...80	1150



真空吸盤 MLE 設計參數

MLE 107 × 75 至 135 × 60

MLE 290 × 68 至 290 × 140



型號	尺寸 [mm]							
	D1	D2	D3	W1	W2	W3	G	
MLE 107 × 75 G1/4 □	107	102	60	75	70	40	G1/4	
MLE 135 × 50 G1/4 □	135	130	80	50	45	30	G1/4	
MLE 135 × 60 G1/4 □	135	130	80	60	55	40	G1/4	
MLE 290 × 68 G3/8 □	290	284	80	68	62	40	G3/8	
MLE 290 × 140 G1/2 □	290	284	80	140	134	100	G1/2	